



Хүнсний Аюулгүй Байдлын
Үндэсний Лавлагаа Лабораторийн
ерөнхий захирлын 2023 оны 01 сарын
02-ны өдрийн А/02 дугаар тушаалын
1 дүгээр хавсралт Маягт 00-59

**СТАНДАРТ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗРЫН
НИЙСЛЭЛИЙН ЛАБОРАТОРИ**

Улаанбаатар 14210, Сүхбаатар дүүрэг,
Чин Ван Чагдаржавын гудамж
Утас: 77775010

**ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 25-1312

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : Монос Хүнс ХК

/The name of customer's request for analysis/

**Дэд лабораторийн нэр /Name of the sub laboratory/ : Микробиологийн лаборатори; Хими,
хор судлалын лаборатори**

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа Date of expiry	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
5339	№1 Ааруултай аньстай үрэл-60г	25051427	Монгол Улс	2026/02/14	600.0 г
5340	№2 Ааруултай чацарганатай үрэл-60г	25052926	Монгол Улс	2026/02/28	600.0 г
5341	№3 Ааруултай тарагтай үрэл-60г	25052031	Монгол Улс	2026/02/19	600.0 г
5342	№4 Аньсвит үрэл-25г	25052233	Монгол Улс	2027/05/21	600.0 г
5343	№5 Нэрсвит үрэл-25г	25052730	Монгол Улс	2026/05/26	600.0 г
5344	№6 Чацарганавит үрэл-25г	25051433	Монгол Улс	2026/05/13	600.0 г
5345	№7 Гаатай үрэл-25г	25052805	Монгол Улс	2026/05/27	600.0 г
5346	№8 Зөгийн балтай үрэл-25г	25052613	Монгол Улс	2026/05/26	600.0 г
5347	№9 Энхжин элэг хамгаалах цай-40г	250403	Монгол Улс	2027/04/16	600.0 г
5348	№10 Энхжин цэвэрлэх цай-40г	250401	Монгол Улс	2028/04/02	600.0 г
5349	№11 Энхжин дархлаа сэргээх цай-40г	250504	Монгол Улс	2027/05/21	600.0 г
5350	№12 Энхжин Гоолингоо цай-40г	250505	Монгол Улс	2028/05/27	600.0 г
5352	№13 Энхжин Тайвшруулах цай-30г	250301	Монгол Улс	2027/03/20	600.0 г
5353	№14 Энхжин булцуут цэцгийн цай-40г	250402	Монгол Улс	2027/04/14	600.0 г
5354	№15 Зуу насларай цай-60г	250420	Монгол Улс	2028/04/21	600.0 г
5355	№16 Эко уусдаг цай Аньс-20г	25052647	Монгол Улс	2027/10/25	600.0 г
5356	№17 Эко уусдаг цай Нэрс-20г	25052137	Монгол Улс	2027/10/11	600.0 г



Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа Date of expiry	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
5357	№18 Эко уусдаг цай Чацаргана-20г	25051641	Монгол Улс	2027/10/23	600.0 г
5358	№19 Аньстай үзэмтэй үрэл -60г	25050924	Монгол Улс	2026/05/08	600.0 г
5360	№21 Нэрстэй үзэмтэй үрэл-60г	25050921	Монгол Улс	2026/05/08	600.0 г
5361	№22 Аами Таами нэрстэй үзэмтэй үрэл-60г	25052712	Монгол Улс	2026/05/26	600.0 г
5362	№23 Аами Өөдөө Аньстай үзэмтэй үрэл-60г	25052213	Монгол Улс	2026/05/21	600.0 г
5363	№24 Таами Жожо Чацарганатай үзэмтэй үрэл-60г	25052909	Монгол Улс	2026/05/28	600.0 г
5364	№25 Vitos Цэнэг анар-100мл	B-250405	Монгол Улс	2026/04/29	600.0 мл
5365	№26 Vitos Цэнэг дархлаа сайжруулах бэлдмэл-100мл	IB-250506	Монгол Улс	2026/05/14	600.0 мл
5366	№27 Vitos Цэнэг Элэг хамгаалах бэлдмэл-100мл	LP-250528	Монгол Улс	2026/06/26	600.0 мл
5367	№28 Vitos Барагшууны бэлдмэл-100мл	SS-250504	Монгол Улс	2027/05/07	600.0 мл
5368	№29 Vitos Цэнэг Бөөр хамгаалах бэлдмэл	KS-250403	Монгол Улс	2027/04/03	600.0 мл
5369	№30 Таами Луувантай чацарганы шүүс-180мл	T-250406	Монгол Улс	2026/04/24	600.0 мл
5370	№31 Таами Жожо тоорын шүүс-180мл	TJ-250203	Монгол Улс	2026/02/21	600.0 мл
5371	№32 Аами гүзээлзгэнэ аньстай шүүс	A-250405	Монгол Улс	2026/04/28	600.0 мл
5372	№33 Аами өөдөө чангаанз луувантай шүүс-180мл	AU-250403	Монгол Улс	2026/04/25	600.0 мл
5373	№34 Vitos shot Хар сармис-20мл	01	Монгол Улс	2026/04/17	600.0 мл
5374	№35 Vitos shot Бөөр-20мл	02	Монгол Улс	2026/02/01	600.0 мл
5375	№36 Тайлагч хандгай хордлого тайлах бүтээгдэхүүн-20мл	03	Монгол Улс	2026/05/20	600.0 мл
5382	№37 Экос зөөлөн ус-1000мл		Монгол Улс	2026/05/27	2000.0 мл
5383	№38 Экос зөөлөн ус-500мл		Монгол Улс	2026/05/24	1000.0 мл
5384	№39 Экос зөөлөн ус-330мл		Монгол Улс	2026/05/14	660.0 мл
5389	№30 Vitos Цэнэг - Алтангагнуурын бэлдмэл	GL 250302	Монгол Улс	2026/03/18	600.0 мл
5390	№31 Vitos Цэнэг- Уушиг цэвэрлэх	LO- 250210	Монгол Улс	2026/02/07	600.0 мл



Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Бүтээгдэхүүний хүчинтэй хугацаа Date of expiry	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
	бэлдмэл				
5398	Увидас-Чацарганатай цэвэр тос	250405	Монгол Улс	2026/10/23	600.0 мл
5399	Чацарганатай үзэмтэй үрэл		Монгол Улс	2026/05/12	600.0 г

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2025 он 06 сар 19 өдөр	2025 он 07 сар 02 өдөр	2025 он 07 сар 02 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
5339	MNS ISO 6579-1:2020	Salmonella spp	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	Staphylococcus aureus	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.65 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	0.02 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	2.34 мг/кг
	MNS 0401:1975	Чийглэг	-	4.88 %
	MNS 5550:2005	Афлатоксин M1	-	Илрээгүй
5340	MNS ISO 6579-1:2020	Salmonella spp	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	Staphylococcus aureus	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.32 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	3.38 мг/кг
	MNS 0401:1975	Чийглэг	-	5.27 %
	MNS 5550:2005	Афлатоксин M1	-	Илрээгүй
5341	MNS ISO 6579-1:2020	Salmonella spp	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	Staphylococcus aureus	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	1.37 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	2.67 мг/кг
	MNS 0401:1975	Чийглэг	-	5.22 %
	MNS 5550:2005	Афлатоксин M1	-	Илрээгүй
5342	MNS ISO 6579-1:2020	Salmonella spp	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	Staphylococcus aureus	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.07 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.27 мг/кг
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	30.04°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	1.95%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
5343	MNS ISO 6579-1:2020	Salmonella spp	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	Staphylococcus aureus	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.10 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.15 мг/кг
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	23.18°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	1.94%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй



Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
5344	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.15 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.0
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	14.24°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	1.80%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
5345	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.07 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.13 мг/кг
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	6.54°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	1.82%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
5346	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.10 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	1.21 мг/кг
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	0.74°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	1.24%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
5347	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25 г-д илрэхгүй	25 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	<100.0 мг/кг	3.60 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	<1.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<10.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4137:1992	Үнслэг	<13.0%	10,11
	MNS 4137:1992	Хандлагдах бодис	>10.0%	10,92
	MNS 4137:1992	Чийглэг	<7.5%	4,64
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	<5.0 мкг/кг	Илрээгүй
5348	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25 г-д илрэхгүй	25 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	<100.0 мг/кг	3.59 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	<1.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<10.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4137:1992	Үнслэг	<12.0%	10,25
	MNS 4137:1992	Хандлагдах бодис	>18.0%	23,42
	MNS 4137:1992	Чийглэг	<8.0%	5,61
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	<5.0 мкг/кг	Илрээгүй
5349	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25 г-д илрэхгүй	25 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	<100.0 мг/кг	1.77 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	<1.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<10.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4137:1992	Үнслэг	<8.0%	5,86
	MNS 4137:1992	Хандлагдах бодис	>6.0%	7,08
	MNS 4137:1992	Чийглэг	<7.5%	4,23
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	<5.0 мкг/кг	Илрээгүй



Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
5350	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25 г-д илрэхгүй	25 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	<100.0 мг/кг	2.01 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	<1.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<10.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4137:1992	Үнслэг	<12.0%	7,87
	MNS 4137:1992	Хандлагдах бодис	>18.0%	20,34
	MNS 4137:1992	Чийглэг	<8.0%	5,95
	MNS 5549:2005	Афлатоксин В1, В2	<5.0 мкг/кг	Илрээгүй
5352	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25 г-д илрэхгүй	25 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	<100.0 мг/кг	5.89 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	<1.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<10.0 мг/кг	0.05 мг/кг
	MNS 4137:1992	Үнслэг	<12.0%	12,10
	MNS 4137:1992	Хандлагдах бодис	>15.0%	26,23
	MNS 4137:1992	Чийглэг	<8.0%	6,39
	MNS 5549:2005	Афлатоксин В1, В2	<5.0 мкг/кг	Илрээгүй
5353	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25 г-д илрэхгүй	25 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	<100.0 мг/кг	2.04 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	<1.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<10.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4137:1992	Үнслэг	<13.0%	6,18
	MNS 4137:1992	Хандлагдах бодис	>10.0%	7,31
	MNS 4137:1992	Чийглэг	<7.5%	4,90
	MNS 5549:2005	Афлатоксин В1, В2	<5.0 мкг/кг	Илрээгүй
5354	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25 г-д илрэхгүй	25 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	<100.0 мг/кг	3.61 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	<1.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<10.0 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4137:1992	Үнслэг	<10.0%	6,93
	MNS 4137:1992	Хандлагдах бодис	>16.0%	28,43
	MNS 4137:1992	Чийглэг	<7.5%	7,22
	MNS 5549:2005	Афлатоксин В1, В2	<5.0 мкг/кг	Илрээгүй
5355	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 7251:2023	<i>Escherichia coli</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.10 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.38 мг/кг
	MNS 4137:1992	Үнслэг	-	0,07 %
	MNS 4137:1992	Чийглэг	-	4,82 %
	MNS 5549:2005	Афлатоксин В1, В2	-	Илрээгүй
5356	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 7251:2023	<i>Escherichia coli</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.15 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	7.57 мг/кг
	MNS 4137:1992	Үнслэг	-	0,18 %
	MNS 4137:1992	Чийглэг	-	5,13 %
	MNS 5549:2005	Афлатоксин В1, В2	-	Илрээгүй
5357	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
	MNS ISO 7251:2023	<i>Escherichia coli</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.13 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.37 мг/кг
	MNS 4137:1992	Үнслэг	-	0,02 %
	MNS 4137:1992	Чийглэг	-	4,81 %
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
5358	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	1.09 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.55 мг/кг
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	13.98°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	2.27%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
5360	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	1.17 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.81 мг/кг
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	13.72°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	2.41%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
5361	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	1.43 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.55 мг/кг
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	12.86°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	2.33%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
5362	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.93 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.68 мг/кг
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	11.06°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	3.07%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
5363	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	1.45 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.72 мг/кг
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	15.92°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	2.29%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй



Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
5364	MNS 0343:1984	Хуурай бодис	-	8.25 %
	MNS 5321:2016	Хүчиллэг	-	0.29 %
5365	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella</i> spp	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
	MNS 5322:2015	Салс үүсгэгч	-	1 мл-т илрэхгүй
	MNS 0343:1984	Хуурай бодис	-	7.25 %
	MNS 5321:2016	Хүчиллэг	-	0.20 %
5366	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella</i> spp	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
	MNS 5322:2015	Салс үүсгэгч	-	1 мл-т илрэхгүй
	MNS 0343:1984	Хуурай бодис	-	7.25 %
	MNS 5321:2016	Хүчиллэг	-	0.16 %
5367	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella</i> spp	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
	MNS 5322:2015	Салс үүсгэгч	-	1 мл-т илрэхгүй
	MNS 0343:1984	Хуурай бодис	-	8.25 %
	MNS 5321:2016	Хүчиллэг	-	0.19 %
5368	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.21 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	0.02 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.91 мг/кг
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
5369	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella</i> spp	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
	CA3-A-02-27	Колититр коли индекс	$\geq 333 \leq 3$	$\geq 333 \leq 3$
	MNS 5322:2015	Салс үүсгэгч	1 мл-т илрэхгүй	1 мл-т илрээгүй
	MNS 5321:2016	Хуурай бодис	4.5-14.0 %	8.5
	MNS 5321:2016	Хүчиллэг	0.11-0.90 %	0.20
5370	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella</i> spp	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
	CA3-A-02-27	Колититр коли индекс	$\geq 333 \leq 3$	$\geq 333 \leq 3$
	MNS 5322:2015	Салс үүсгэгч	1 мл-т илрэхгүй	1 мл-т илрээгүй
	MNS 5321:2016	Хуурай бодис	4.5-14.0 %	8.0
	MNS 5321:2016	Хүчиллэг	0.11-0.90 %	0.15
5371	MNS 4499:1997	Кадми	<0.03 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<0.50 мг/кг	0.002 мг/кг
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
5372	MNS 4499:1997	Кадми	<0.03 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	<0.50 мг/кг	<0.0008 мг/кг
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
5373	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella</i> spp	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
	MNS ISO 7251:2023	<i>Escherichia coli</i>	-	1 мл-т илрэхгүй
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 0343:1984	Хуурай бодис	-	9.5 %
	MNS 5321:2016	Хүчиллэг	-	0.58 %
5374	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella</i> spp	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
	MNS ISO 7251:2023	<i>Escherichia coli</i>	-	1 мл-т илрэхгүй
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг



Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 0343:1984	Хуурай бодис	-	4.0 %
	MNS 5321:2016	Хүчиллэг	-	0.05 %
5375	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
	MNS 5322:2015	Салс үүсгэгч	-	1 мл-т илрэхгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.17 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	0.004 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	1.63 мг/кг
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 0343:1984	Хуурай бодис	-	20.0 %
	MNS 5321:2016	Хүчиллэг	-	0.82 %
5382	MNS ISO 8288:1999	Зэс	<1.0 мг/л	<0.007
	MNS ISO 8288:1999	Кадми	<0.003 мг/л	<0.0008
	MNS ISO 8288:1999	Хар тугалга	<0.01 мг/л	0.004
	MNS ISO 8288:1999	Цайр	<5.0 мг/л	0.0
5383	MNS ISO 8288:1999	Зэс	<1.0 мг/л	<0.007
	MNS ISO 8288:1999	Кадми	<0.003 мг/л	<0.0008
	MNS ISO 8288:1999	Хар тугалга	<0.01 мг/л	0.006
	MNS ISO 8288:1999	Цайр	<5.0 мг/л	0.0
5384	MNS ISO 8288:1999	Зэс	<1.0 мг/л	<0.007
	MNS ISO 8288:1999	Кадми	<0.003 мг/л	<0.0008
	MNS ISO 8288:1999	Хар тугалга	<0.01 мг/л	0.003
	MNS ISO 8288:1999	Цайр	<5.0 мг/л	0.0
5389	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.06 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.13 мг/кг
5390	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	0.17 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.28 мг/кг
5398	MNS ISO 7251:2023	<i>Escherichia coli</i>	-	1 мл-т илрэхгүй
	MNS ISO 6579:1999	<i>Salmonella spp</i>	25 мл-т илрэхгүй	25 мл-т илрээгүй
	MNS 2692:2013	Хугарлын илтгэгч	1.4705-1.4715	1,4710
	MNS 2692:2013	Хүчлийн тоо	<10мг/г	3,55
5399	MNS ISO 6579-1:2020	<i>Salmonella spp</i>	-	25 г-д илрээгүй
	MNS ISO 6888-1:2011	<i>Staphylococcus aureus</i>	-	1 г-д илрээгүй
	MNS 0383:2018	Хүчиллэг	-	13.22°
	MNS 0343:1984	Чийглэг	-	2.97%
	MNS 5549:2005	Афлатоксин G1, G2	-	Илрээгүй
	MNS 5549:2005	Афлатоксин B1, B2	-	Илрээгүй
	MNS 4497:1997	Зэс	-	1.57 мг/кг
	MNS 4499:1997	Кадми	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4496:1997	Хар тугалга	-	<0.0008 мг/кг
	MNS 4498:1997	Цайр	-	0.72 мг/кг

Санал тайлбар:
Opinions and
interpretation



ХЯНАСАН: НИЙСЛЭЛИЙН
Reviewed by ЛАБОРАТОРИЙН
ДАРГА:

НИЙСЛЭЛИЙН
ЛАБОРАТОРИЙН
ДАРГА:

БАТАЛСАН: НИЙСЛЭЛИЙН
Approved by ЛАБОРАТОРИЙН
ДАРГА:


гарын үсэг/signature/
гарын үсэг/signature/
гарын үсэг/signature/

/Д.ЭРДЭНЭТУЯА/

/Д.ЭРДЭНЭТУЯА/

/Д.ЭРДЭНЭТУЯА/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хуулбарлахыг хориглоно.